

2024

УМНЫЕ ЭЛЕКТРООТВЕРТКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСА

0.01Hm - 2000Hm















ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ARGUS X (ООО АРГУС-АЛЬБИОН)

Тел: +7 (495) 123-81-01 Email: info@argus-x.ru Web: store.argus-x.ru

Таблица моделей винтовертов электроотверток Sudong

								Крут	ящий момент	ī								
Кгф/см	0.1-1.5	0.2-3.5	0.3-6.5	1-10	2-12	3-19	5-25	5-23	10-30	10-35	15-45	20-50	30-70	40- 100	60- 170	80- 250	120- 350	
Нм	0.01-0.15	0.02-0.34	0.03-0.63	0.1-1	0.2-1.18	0.29-1.86	0.5-2.45	0.5-2.25	0.98-3.43	0.98-3.43	1.47-4.41	1.96-4.9	2.94-6.86	3.92-9.8	5.88-16.7	7.84-24.5	11.8-34.3	
Подходит для винтов	M1.0-M1.7	M1.2-M2.5	M1.4-M2.6	M1.4-M3.0	M1.6-M3.0	M2.3-M3.5	M2.6-M4.0	M2.6-M4.0	M2.6-M4.5	M3.0-M5.0	M3.5-M5.5	M4.0-M6.0			и спецификацик			
		Ø 4мм 1/4 НЕХ по-уг			умолчанию		A 5MM hex		B - 16 + 6.35		1/4 hex	C -11.5 - - -1.7		4MM D = 20.5		6.7 5MM		
911	Интеллектуальная программируемая серия Винтоверты с контролем правильной затяжки				+ Подсчитывает обороты и проверяет затяжку по заданным параметрам из одной из 5 программ + Подсчитывает правильно затянутые винты, указывает на ошибки светодиодами и звуковой сигнализацией + Внешний интерфейс для подключения к сигнальному фонарю или хост-машине Версия L - запуск клавишей, LF - удвоенная скорость вращения двигателя + Версия Р - запуск нажатием на биту, РF - удвоенная скорость вращения													
# # #	SD-BC20000L	SD-BC30000L	SD-BC40000L	SD-BC4500L SD-BC4500LF	SD-BC5000L SD-BC5000LF	SD-BC5500L SD-BC5500LF	SD-BC6000L		SD-BC6200L	SD-BC6300L	SD-BC7000L	SD-BC7300L						
				SD-BC4500P SD-BC4500PF	SD-BC5000P	SD-BC5500P	SD-BC6000P		SD-BC6200P	SD-BC6300P	SD-BC7000P							
111	Серия Современный стандарт Винтоверты с возможностью запуска от нажатия на биту				SD-BC5000PF SD-BC6000PF Версия L - запуск клавишей, LF - удвоенная скорость вращения двигателя + Версия P - запуск нажатием на биту, PF - удвоенная скорость вращения + Корпус и эргономика от интеллектуальной серии													
7 7 7	SD-BA200L	SD-BA300L	SD-BA400L	SD-BA450L SD-BA450LF	SD-BA500L SD-BA500LF	SD-BA550L SD-BA550LF	SD-BA600L		SD-BA620LF	SD-BA630L	SD-BA700L	SD-BA730L						
7 7 1				SD-BA450P	SD-BA500LF SD-BA500P	SD-BA550LF SD-BA550P	SD-BA600P		SD-BA62ULF	SD-BA630P	SD-BA700P							
				SD-BA450PF	SD-BA500PF	SD-BA550PF												
	SD-A10000L SD-A1200L SD-A1000M SD-A1200ML 0.01-0.1 Hm 0.1-1.0 Krφ/cm 0.2-2.0 Hm 0.019-0.2 Krφ/cm				+ Регулировка оборотов Версия L от 600 до 1000 об/мин Версия ML от 150 до 350 об/мин													
1	Серия Норма Базовый винтоверт				 Автоматическое мгновенное отключение по достижении заданного крутящего момента Бесконтактная клавиша запуска двигателя с оптическим датчиком Бесщеточный двигатель, индекс LF - удвоенная скорость вращения двигателя Внешний блок питания с двумя скоростями вращения отвертки Переключатель реверса на корпусе под большой палец 													
	SD-A2000L	SD-A3000L	SD-A4000L	SD-A4500L	SD-A5000L	SD-A5500L	SD-A6000L		SD-A6200L	SD-A6300L	SD-A7000L	SD-A7300L		SD-A8000L	SD-A8500L	SD-A8600L	SD-A8800L	
				SD-A4500LF	SD-A5000LF			SD-A6000LF	SD-A6200LF									
-	Винтоверты пистолетного типа				+ Крутящие моменты выше среднего + Версия ТВС с системой контроля затяжки винтов от интеллектуальной серии													
							SD-TBC25L	SD-TBC25LF	SD-TBC30L SD-TBC30LF	SD-TBC35L	SD-TBC45L	SD-TBC50L	SD-TBC70L	SD-TBC100L	SD-TBC170L	SD-TBC250L	SD-TBC350L	
							SD-TA25L	SD-TA25LF	SD-TA30L SD-TA30LF	SD-TA35L	SD-TA45L	SD-TA50L	SD-TA70L	SD-TA100L	SD-TA170L	SD-TA250L	SD-TA350L	
	Серия Супер эконом				- Не отстегивается кабель питания + Регулятор скорости вращения на корпусе													
		SD-A0235L	SD-A0365L	SD-A1010L	SD-A2015L	SD-A3019L	SD-A5025L											
199	Серия Базовая экономичная				- Не отстёгивается кабель питания от отвёртки LF - удвоенная скорость вращения двигателя													
🦊 👭 T	SD-A200L	SD-A300L	SD-A400L	SD-A450L	SD-A500L	SD-A550L	SD-A600L	SD-A600LF		SD-A630L	SD-A700L							
		1	1	SD-A450LF	SD-A500LF	SD-A550LF				1						1		

